

**venato select**

**gazzini**





Venato Select Naturale 30x60 + 10x30 + 30x30 Mosaico Intarsio Mesh Mounted + 5x30 London






Venato Select Lappato 60x120 + 30x30 Mosaico Esagono Mesh Mounted




601262  
VENATO SELECT NATURALE RETT. 60x120 / 24"x48"  
COD.94 □




606205  
VENATO SELECT NATURALE RETT. 60x60 / 24"x24"  
COD.79 □



041144  
VENATO SELECT MOSAICO NATURALE MESH MOUNTED  
5x5 su rete 30x30 / 12"x12"  
COD.24 ○



041146  
VENATO SELECT MURETTO NATURALE MESH MOUNTED  
2,4x10 su rete 30x30 / 12"x12"  
COD.46 ○




041126  
VENATO SELECT MOSAICO ESAGONO NATURALE MESH MOUNTED  
30x30 / 12"x12"  
COD.136 ○



490604  
VENATO SELECT NATURALE RETT. 30x60 / 12"x24"  
COD.76 □




041142  
VENATO SELECT NATURALE RETT. 30x30 / 12"x12"  
COD.78 □




103104  
VENATO SELECT NATURALE RETT. 10x30 / 4"x12"  
COD.77 □


## NATURALE



041127  
VENATO SELECT MOSAICO HB NATURALE MESH MOUNTED  
28x32 / 11"x13"  
COD.45 ○



041149  
VENATO SELECT MOSAICO INTARSIO NATURALE MESH MOUNTED  
30x30 / 12"x12"  
COD.31 ○




380270  
VENATO SELECT LONDON NATURALE  
5x30 / 2"x12"  
COD.33 ○




601263  
VENATO SELECT LAPPATO RETT. 60x120 / 24"x48"  
COD.103 □




606206  
VENATO SELECT LAPPATO RETT. 60x60 / 24"x24"  
COD.93 □



041145  
VENATO SELECT MOSAICO LAPPATO MESH MOUNTED  
5x5 su rete 30x30 / 12"x12"  
COD.31 ○




041147  
VENATO SELECT MURETTO LAPPATO MESH MOUNTED  
2,4x10 su rete 30x30 / 12"x12"  
COD.58 ○




041148  
VENATO SELECT MOSAICO ESAGONO LAPPATO MESH MOUNTED  
30x30 / 12"x12"  
COD.49 ○






490605  
VENATO SELECT LAPPATO RETT. 30x60 / 12"x24"  
COD.85 □




041143  
VENATO SELECT LAPPATO RETT. 30x30 / 12"x12"  
COD.90 □




103107  
VENATO SELECT LAPPATO RETT. 10x30 / 4"x12"  
COD.111 □

---

## LAPPATO



041153  
VENATO SELECT MOSAICO HB LAPPATO MESH MOUNTED  
28x32 / 11"x13"  
COD.48 ○



041150  
VENATO SELECT MOSAICO INTARSIO LAPPATO MESH MOUNTED  
30x30 / 12"x12"  
COD.35 ○



380271  
VENATO SELECT LONDON LUCIDO  
5x30 / 2"x12"  
COD.33 ○

## BATTISCOPA



290713  
VENATO SELECT NATURALE BATTISCOPA 7x30  
COD.22 △

290714  
VENATO SELECT LAPPATO BATTISCOPA 7x30  
COD.22 △

## venato select RETT. LAPPATO

La finitura lappata e' consigliata per uso rivestimento o per pavimenti da bagno in ambito residenziale. Nello specifico il tipo di pavimentazione deve essere non soggetta ad eccessive sollecitazioni e mai a diretto contatto con aree esterne. Come si verifica comunemente nelle pietre naturali l'eventuale presenza di puntini sulla superficie o di qualche disuniformita' della lucentezza sono da considerare caratteristiche del prodotto derivanti dalla lavorazione a cui viene sottoposto.

*The polished finish is recommended for wall coverings or for the floors of residential bathrooms.*

*Specifically, floor coverings in this material must not be subjected to excessively heavy traffic and must never be in direct contact with outdoor areas.*

*As is often the case with natural stones, any spots on the surface or any unevenness in shine are typical characteristics of the product, deriving from the process used.*

*La finition polie est recommandée pour le revêtement sol et mur des salles de bains résidentielles.*

*Notamment, le revêtement de sol ne doit pas être exposé à des contraintes excessives, et il ne doit jamais être en contact direct avec des zones extérieures.*

*Comme cela est souvent le cas pour les pierres naturelles, les micro trous éventuellement présents à la surface du produit ou l'hétérogénéité de son éclat forment des caractéristiques propres au façonnage.*

*Die poliert Oberfläche wird für Wandverkleidungen und Bodenbeläge in Privatbädern empfohlen.*

*Der Bodenbelag darf keinen starken Beanspruchungen ausgesetzt sein und keinen direkten Kontakt zu Außenbereichen haben. Wie bei Natursteinen üblich, kann die Oberfläche Körnungen oder einen unregelmäßigen Glanz aufweisen. Diese Merkmale sind typische, beabsichtigte Produkteigenschaften, die durch das Bearbeitungsverfahren hervorgerufen werden.*





# venato select


CARATTERISTICHE DI QUALITÀ  
Quality characteristics  
Caractéristiques de qualité  
Qualitätseigenschaften

NORMA  
Norm  
Norme  
Norme

REQUISITO NORMA  
Required standards  
Valeur prescrite selon la norme  
Normvorgabe

RISULTATO  
Result  
Résultat  
Ergebnis


	Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des scherbens	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza a flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abriebbeständigkeit	EN ISO 10545-7		PEI IV
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	ISO 10545-13	Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico No samples must show visible signs of chemical attack Aucuns enchantions doit présenter des altérations visibles à l'attaque chimique Keines der Muster sollte sehenswerte Aenderungen nach Behandlung mit Chemikalien zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux ecart de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-5		Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza scivolosità Sliding resistance Résistance au glissement Rutschfestigkeit	DIN 51130 R		R9
	Moderata variazione Moderate variation Variation modérée Maessige abweichung			V3

 Aspetto uniforme  
Uniform appearance  
Aspect uniforme  
Einheitliches aussehen


V1

 Lieve variazione  
Slight variation  
Légère variation  
Geringe abweichung

V2

 Moderata variazione  
Moderate variation  
Variation modérée  
Maessige abweichung

V3

 Forte stonizzazione  
Substantial variation  
Effet dénuancé très accentué  
Akzentuierte variation

V4

**PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.**

For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.

Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.

MADE IN ITALY



# gazzini

Ceramica Gazzini SpA - via Milano, 2 - 42048 Rubiera (Reggio Emilia) Italy  
Tel. 0522 628112 - 627518 - 628639 - Fax 0522 628437  
info@ceramicagazzini.it - www.ceramicagazzini.it

C.F. E P.I. 00140380353 - REG. IMP. REGGIO EMILIA N° 00140380353  
CAPITALE SOCIALE I.V. € 546.000,00

